

# Inteligentna Oprawa LED 1-10V

## TANK



PHILIPS



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	LM/W	mm	kg
TANK 35 W	35 W	4200 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.9	120 lm/W	L332xW320xH95 mm	5.9 kg
TANK 70 W	70 W	8400 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.9	120 lm/W	L332xW320xH95 mm	6.4 kg

LEDOLUX

P O L A N D

### MATERIAL

**Obudowa:** aluminium z powłoką elektrostatyczną  
**Dyfuzor:** szkło hartowane

### ZASILANIE

**Zasilacz:** DOB (Driver on Board)

### SYSTEMY DODATKOWE

**Sterowanie 1-10V**  
**DALI:** elektroniczny układ sterowania  
**Konwerter 1-10V - DALI**

### MONTAŻ

**Sposób montażu:** za pomocą regulowanego uchwyty lub linki montażowej

### ZASTOSOWANIE

**Obiekty:** przemysł

### KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00  
kom. +48 606 81 81 81  
[info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl)  
[www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl)